

Pieczęć państwowego inspektora sanitarnego

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 124/1202/NS.HP/2017

Bytom dnia 09 czerwca 2017r
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez Bożenę Zaręba, Sekcja Higieny Pracy, 1202-0131-2351/17;

(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1, art. 4 i 25 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (jedn. tekst: Dz.U. z 2015 r. poz. 1412 z późn.zm.) w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 §1 i §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jedn. tekst: Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn.zm.)

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

Zakład Usług Komunalnych-Tworóg Sp. z o.o. 42-690 Tworóg ul. Zamkowa 16. tel. 32 284 68 61, fax. 32 284 67 93, komunalna@poczta.onet.pl

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Zakład Usług Komunalnych-Tworóg Sp. z o.o. 42-690 Tworóg ul. Zamkowa 16. tel. 32 284 68 61, fax. 32 284 67 93, komunalna@poczta.onet.pl

pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Zarząd Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Zakład Usług Komunalnych-Tworóg Sp. z o.o.

(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników))

42-690 Tworóg ul. Zamkowa 16. tel. 32 284 68 61, fax. 32 284 67 93, komunalna@poczta.onet.pl

(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

4. NIP/REGON/PKD – odpowiednio 6450006750/ 276273209 / 3600Z

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Adam Chmiel, Prezes Zarządu.

(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*

Nie dotyczy

(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*

Kierownik Działu Technicznego;
Kierownik Oczyszczalni Ścieków.

Inspektor bhp.;

laborant, p.o.

(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli 06.06.2017r godz. 11.00; 09.06.2017r godz. 11.45
2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli*
24.05.2017r
3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: -
4. Data i godzina zakończenia kontroli 06.06.2017r godz. 15.00; 09.06.2017r godz. 14.00.
5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości* 3h.
6. Zakres przedmiotowy kontroli

Ocena przestrzegania zasad , przepisów, higieny pracy i warunków środowiska pracy.

7. Wyposażenie użyte podczas kontroli*
nie dotyczy.
(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)
8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych**
– nr i nazwa protokołu/ów*
nie dotyczy.
9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku i/lub obrazu* nie dotyczy.
10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów

Centralne laboratorium ds. Badań Środowiska Pracy Stanisław Bielaszka. 44-330 Jastrzębie Zdrój., październik 2016r.

Natężenie drgań mechanicznych o działaniu ogólnym na stanowiskach pracy operatorów koparko-ładowarki, śmieciarki, wozu kontenerowiec-bramowiec, wozu asenizacyjnego < ½ NDN;

natężenie drgań mechanicznych o działaniu miejscowym na kończyny górne przy obsłudze wykaszarki, piły łańcuchowej-spalinowej < 0,2 NDN;

natężenie hałasu przy pracach spawalniczo-ślusarskich 81,2 dB , przy pracach w warsztacie bieżącego utrzymania taboru 80,9 dB, kierowca wozu asenizacyjnego VOLVO 79,5 dB, śmieciarki 76,9 dB, ładowacz nieczystości stałych 78,7 dB, samochód kontenerowiec-bramowiec 76,2 dB < ½ NDN, operator koparko-ładowarki 82,3 dB ½ dB, operator urządzeń oczyszczalni ścieków hala krat 74,6 dB , 0,10 NDN;

stężenie pyłów zaw. SiO₂ 1,8% przy pracach spawalniczo-ślusarskich ½ NDS frakcja wdychalna 5,6 mg/m³ 0,56 NDS, frakcja respirabilna 1,8 mg/m³, stężenie substancji chemicznych - mangan, tlenek żelaza, ditlenek azotu, tlenek azotu, tlenek węgla < ½ NDS.

stężenie pyłów zaw. SiO₂ 1,6% przy pracach przeglądu i napraw bieżących pojazdów < ½ NDS frakcja wdychalna 2,3 mg/m³ 0,23 NDS, frakcja respirabilna 0,7 mg/m³, ładowacz nieczystości pył zaw. SiO₂ 1,9% przy pracach wywozu odpadów stałych frakcja wdychalna 37,3 mg/m³ 0,37 NDS;

stężenie substancji chemicznych na stanowisku laboranta amoniak 0,07 NDS, operator urządzeń oczyszczalni ścieków siarkowodór 0,06 NDS.

11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli

Orzeczenia lekarskie pracowników o braku przeciwwskazań do wykonywanej pracy, szkolenia pracowników w zakresie bhp, ocena ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy, stanowiskowe instrukcje bhp, spis stosowanych substancji i mieszanin chemicznych i karty charakterystyki posiadanych substancji i mieszanin chemicznych, dokumentację potwierdzającą zapoznanie się pracowników z w/w dokumentacją, karty wyposażenia pracowników, rejestr chorób zawodowych, rejestr czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy oraz karty pomiarów tych czynników; rejestr prac narażających pracowników na działanie szkodliwych czynników biologicznych zaklasyfikowanych do 3 grupy zagrożenia oraz rejestr pracowników narażonych na te prace; normy przydziału odzieży i obuwia roboczego oraz karty wyposażenia pracowników - sprawdzono i oceniono.

12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli* oświadczenie strony, wyniki pomiarów środowiska pracy Nr CLBSP/1176/16/S, spis stosowanych mieszanin chemicznych podczas prac obsługi warsztatu i prac komunalnych.

13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – nr F/HP/01, F/HP/02, F/HP/03, F/HP/07, F/HP/08, F/HP/09.

III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS 0000137595. Spółka wykonuje usługi na terenie gminy Tworóg i gmin ościennych: zaopatrzenie w wodę, odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, wywóz odpadów stałych i nieczystości płynnych, budowa i remonty sieci oraz przyłączy wod.-kan., roboty instalacyjne (sanitarne, elektryczne), roboty brukarskie, usługi oczyszczania ulic i terenów, zimowe utrzymanie ulic i placów, konserwacja terenów zielonych, roboty remontowe mieszkań i budynków, administrowanie budynkami, zarządzanie cmentarzami komunalnymi, zarządzanie ośrodkiem wypoczynkowym wraz z kąpieliskiem w okresie letnim, usługi transportowe, wynajem sprzętu budowlanego wraz z obsługą. Zatrudnionych ogółem jest 51 osób, w tym na stanowiskach produkcyjnych 40.

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego

W trakcie kontroli sprawdzono i oceniono: charakterystykę ogólną kontrolowanego zakładu pracy; realizację ogólnych wymogów w kontrolowanym zakładzie pracy; realizację wymogów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy czynników chemicznych; realizacji wymogów w zakresie stosowania substancji chemicznych i ich mieszanin; narażenia na czynniki szkodliwe fizyczne hałas i drgania mechaniczne, narażenia pracowników na szkodliwe czynniki biologiczne.

W trakcie kontroli sprawdzono przestrzeganie zapisów ustawy z dn. 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (jedn. tekst: Dz.U. z 2015r, poz. 298 ze zm.). W zakładzie wywieszono odpowiednie oznaczenia słowne i graficzne informujące o zakazie palenia wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych w pomieszczeniach pracy i pomieszczeniach biurowych.

W dniu kontroli stan higieniczno-sanitarny zakładu nie odpowiada wymogom określonym w przepisach prawa ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (jedn. tekst: Dz. U. z 2016r. poz. 1666 ze zm.) + rozporządzenia wykonawcze do ustawy.

W dniu kontroli stwierdzono nieprawidłowości, które dokładnie opisano w pkt. 3.

Art. 80a ust. 2 Ustawy z dnia 02 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (jedn. tekst Dz. U. z 2016r, poz. 1829 ze zm.), czynności kontrolne w zakresie oceny, wypełniania formularzy wykonano w siedzibie PSSE w Bytomiu.

W dniach 07.06.2017r i 08.06.2017r – 8 godz.

W ramach kampanii informacyjnej "Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy" prowadzonej pod hasłem "Bezpieczni na starcie, zdrowi na mecie" pozostawiono materiały szkoleniowe podczas przeprowadzonej kontroli.

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*

a) Nie opracowano i nie wdrożono do stałego stosowania instrukcji w zakresie bhp podczas prac stosowania substancji i mieszanin chemicznych z uwzględnieniem informacji zawartych w kartach charakterystyki.

b) Pracodawca nie zapewnia prania i konserwacji odzieży roboczej pracownikom zatrudnionym na stanowiskach kierowców i obsługi warsztatu pracującym w narażeniu na szkodliwe czynniki biologiczne zaklasyfikowane do 3 grupy zagrożenia.

art. art. 207, 237⁴, 237¹⁰, ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (jedn. tekst: Dz. U. z 2016r. poz. 1666 ze zm.) + rozporządzenia wykonawcze do ustawy.

Proponowane terminy realizacji uchybień: a) do 30.09.2017r; b) do 30.09.2017r.

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski*


Nie dotyczy.


IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/~~dokonano~~ wpisu do książki kontroli/dziennika budowy**

2. Wniesione/nie wniesiono** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego.....
3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesione~~/nie naniesiono**.....
4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit.....nie nałożono/nałożono**
grzywnę w drodze mandatu karnego na
(imię i nazwisko/stanowisko)
w wysokości.....słownie.....
(nr mandatu karnego).....
(podstawa prawna).....
5. Upoważnienie do nakładania grzywn w drodze mandatu karnego nr..... z dnia.....
wydane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Bytomiu
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)
6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu.
Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała**
7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu
(imię i nazwisko/adres)
8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach
9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/nie zapoznano się **
10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu

egon 276273209 NIP 645-000-67-50
AKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH-TWORÓG
 Spółka z o.o.
 2-690 TWORÓG, ul. Zamkowa 16
 tel. 032/ 284-60-61, fax 032/ 284-67-93


PIECZĘĆ ZARZĄDU

 mgr inż. Adam Chmiel

Starszy Instruktor Higieny
Sekcji Higieny Pracy

 Beata Zabcza
 czytelnny podpis kontrolującego (-ych/ pieczęć imienne)

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli/pieczęć imienna/pieczęć podmiotu)

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu 09.06.2017r

PIECZĘĆ ZARZĄDU

 mgr inż. Adam Chmiel

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano/nie wykorzystano formularze kontroli** zgodnie z pkt II.13, do wglądu w siedzibie

WSSE/PSSE w Bytomiu**.

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego..

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

* niewłaściwe skreślić